Installation d'un blog

Pré-requis:

Il faut disposer d'un emplacement pour le site. J'utilise un hébergement chez free.fr. Je suppose que le site s'appelle http://brifuge.free.fr, . il suffit donc de remplacer brigufe par le nom de votre site dans le reste de ce document. Une fois les paramètres de votre compte obtenus, il faudra activer la gestion des pages personnelles ainsi que la base mySQL.

Vérification de l'activation de votre compte

Dans votre navigateur internet, rendez-vous à l'adresse http://brifuge.free.fr et vous obtenez un magnifique

Index of /

<u>Name</u>		<u>Last modified</u>	<u>Size</u>	<u>Description</u>
Parent	Directory	20-Feb-2006 07:38	-	

Installation de SPIP

Il faut copier le fichier <u>spip-loader.php3</u> à la racine de votre site. Il va falloir pour cela utiliser un logiciel ftp et lui fournir les renseignements suivants :

- hote = ftpperso.free.fr
- utilisateur = brifuge
- mot de passe = <celui que free vous a communiqué>

Votre site doit maintenant ressembler à ceci

Index of /

	Name	<u>Last modified</u>	<u>Size</u>	<u>Description</u>
	Parent Directory	20-Feb-2006 07:38		
<u>-</u>	Parent Directory	20-Feb-2006 07:38	-	
?	spip loader.php3	20-Feb-2006 09:50	9k	

Pour lancer l'installation de SPIP, il suffit de cliquer sur spip_loader.php3.

L'écran de chargement apparaît. Cliquer sur *Commencer l'installation*. Choisir la langue *Suivant*. Il faut ensuite fournir les paramètres de connexion à la base de données. Les 2 premiers champs sont remplis correctement. Il ne reste plus qu'a fournir le mot de passe.

Installation du système de publication...

Première étape : Votre connexion MySQL

Consultez les informations fournies par votre hébergeur : vous devez y trouver, si votre hébergeur supporte MySQL, les codes de connexion au serveur MySQL. ?

Adresse de la base de données

(Souvent cette adresse correspond à celle de votre site, parfois elle correspond à la mention «localhost», parfois elle est laissée totalement vide.)

sql.free.fr

Le login de connexion

(Correspond parfois à votre login d'accès au FTP; parfois laissé vide)

brifuge

Le mot de passe de connexion

(Correspond parfois à votre mot de passe pour le FTP; parfois laissé vide)

Suivant >>

Le test de connexion doit réussir, cliquer sur **Suivant** >>.

Installation du système de publication...

Troisième étape : Choix de votre base 🗿

Choisissez votre base:

Le programme d'installation n'a pas pu lire les noms des bases de données installées. Soit aucune base n'est disponible, soit la fonction permettant de lister les bases a été désactivée pour des raisons de sécurité (ce qui est le cas chez de nombreux hébergeurs).

Dans la seconde alternative, il est probable qu'une base portant votre nom de login soit utilisable :

© brifuge

ou... • Créer une nouvelle base de données :

Suivant >>

Installation du système de publication...

Cinquième étape : Informations personnelles

Le système va maintenant vous créer un accès personnalisé au site. ?

(Note: s'il s'agit d'une réinstallation, et que votre accès marche toujours, vous pouvez laisser ces champs vides)

Votre identité publique Signature
(Votre nom ou votre pseudo)
77_A
Votre adresse email

Vos identifiants de connexion Votre login (Plus de 3 caractères)
Votre mot de passe (Plus de 5 caractères)
(1 lad de 5 car deter ed)

Suivant >>

Installation du système de publication...

Dernière étape : C'est terminé!


N'oubliez pas vos propres codes d'accès!

Vous pouvez maintenant commencer à utiliser le système de publication assistée...

Suivant >>

Et voilà le résultat, après connexion avec le compte et mot de passe que vous avez choisi, vous pouvez vous connecter à l'interface d'administration de SPIP.

Configuration de SPIP



Création des 2 premières rubriques du blog à l'aide du bouton « Créer une rubrique » Création d'un nouvel article dans chacune de ces rubriques avec le bouton « Créer un nouvel article ».

Installation de Bones DotSpip

Il faut récupérer la version 1.8 de Bones DotSpip

Il s'agit d'un fichier compressé. Il faut le décompresser et le copier par FTP dans un nouveau dossier appelé **bones** situé dans le dossier racine de SPIP. Le fichier /bones/mes_fonctions.php3 doit être copié à la racine de SPIP.

Maintenant à l'adresse http://brifuge.free.fr on obtient :

